

From: [WORLD CATALOGUE OF THE CURCULIONIDAE: LIXINAE: CLEONINI](#)  
by Massimo Meregalli – Dept. Life Sciences – University of Turin, Italy

genus [Coniocleonus](#) Motschulsky, 1860: c. 540 type species *Cleonus carinirostris*  
Gyllenhal, 1834 (= *Cleonus schoenherri* Gebler, 1829)

subgenus [Angarocleonus](#) Arzanov, 2006c: 115 type species *Cleonus cineritius*  
Gyllenhal, 1834

[astragali](#) Ter-Minasyan & Korotyaev, 1977: 825 ! TL: Altai ASIA: RU\*

[cinerascens](#) Hochhuth, 1851: 32 (*Cleonus*) TL: "Süd-Ost Sibirien" ASIA: MN<sup>2,#</sup> RU\*

[cineritius](#) Gyllenhal, 1834: 177 (*Cleonus*) ! TL: Sibiria orientali" ASIA: IR<sup>2,35</sup> KP<sup>21</sup> MN<sup>2,#</sup>  
RU\*

[elisabethae](#) Ter-Minasyan & Korotyaev, 1977: 831 TL: Burjatia, Amur, Mongolia ASIA:  
MN\* RU\*

[ferrugineus](#) Fåhraeus, 1842: 24 (*Cleonus*) ! TL: "Tataria magna" ASIA: CN(GS<sup>2</sup>) KZ\*  
MN<sup>2,59,#</sup> RU<sup>2,15,#</sup>

[hexastichus](#) Boheman, 1842: 25 (*Cleonus*) ! TL: "Irkutsk" ASIA: RU\*

[parshus](#) Anderson, 1987: 461 (*Stephanocleonus*) ! TL: "Chalk river, Ontario" NAM: CA\*  
US(CT<sup>43</sup> IA<sup>43</sup> MA<sup>43</sup> ME<sup>43</sup> MI<sup>43</sup> MN<sup>43</sup> MT<sup>43</sup> NE<sup>43</sup> NM<sup>43</sup> SD<sup>43</sup> TN<sup>43</sup> VT<sup>43</sup>)

[plumbeus](#) LeConte, 1876a: 146 (*Stephanocleonus*) TL: "Lake Superior" NAM: CA\*

[zherichini](#) Ter-Minasyan & Korotyaev, 1977: 829 ! TL: "Tajmirsk ochr." ASIA:  
RU\* NAM: CA<sup>41</sup>

*stenothorax* Anderson, 1987: 465 (*Stephanocleonus*) TL: "Bluefish Caves, 67°08'N  
140°48'W" NAM: CA\*

subgenus [Augustecleonus](#) Arzanov, 2006b: 115 type species *Curculio nebulosus*  
Linnaeus, 1758

[hollbergii](#) Fåhraeus, 1842: 10 (*Cleonus*) ! TL: "Saisan lake" ASIA: KZ\* RU<sup>2,15</sup> EUR:  
AT<sup>1,#</sup> BY<sup>13</sup> CZ<sup>19,32,#</sup> DE<sup>1,#</sup> FR<sup>1#</sup> HU<sup>#</sup> IT<sup>1,#</sup> LT<sup>12</sup> LV<sup>9</sup> PL<sup>1,7</sup> RU<sup>1,#</sup> SE<sup>1,54</sup> UA<sup>23</sup> EUR<sup>(uncertain</sup>  
presence, see remarks) BA<sup>1</sup> BE<sup>1</sup> BG<sup>1,52</sup> CH<sup>1</sup> DK<sup>1</sup> ES<sup>1</sup> FI<sup>1</sup> NL<sup>1</sup> NO<sup>1</sup> RO<sup>1</sup> SK<sup>1</sup>

[nebulosus](#) Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) ! TL: "Europa" EUR: BE<sup>1,11</sup> BG<sup>1,52</sup> BY<sup>13</sup>  
CZ<sup>1,19,#</sup> DE<sup>1,#</sup> DK<sup>1,§</sup> ES<sup>1,48</sup> FI<sup>1</sup> FR<sup>1</sup> GB<sup>1,16,#</sup> IT<sup>1,37</sup> LT<sup>12</sup> LU<sup>39</sup> LV<sup>9,#</sup> NL<sup>1</sup> PL<sup>1,7</sup> RU<sup>1</sup> SE<sup>1,54,§</sup> SI<sup>57</sup>  
SK<sup>19</sup> Photo of the type: see "The Linnean Collections, LINN 7737".

*carinatus* DeGeer, 1775: 241 (*Curculio*) [Homonym] TL: no distribution reported

*ericeti* Dufour, 1843: 80 (*Cleonis*) TL: "Vallée d'Ossau" EUR: FR\*

[guttulatus](#) Gyllenhal, 1834: 178 (*Cleonus*) ! TL: no distribution reported

*iners* Scopoli, 1763: 24 (*Curculio*) (doubt application) TL: "Carniolia"

*incanescens* Panzer, 1795: 322 (*Curculio*) TL: "Germania" EUR: DE\*

[lethierryi](#) Chevrolat, 1873: 24 (*Plagiographus*) ! TL: "Renosa" (Reynosa, Spain) EUR:  
ES\*

[turbatus](#) Fåhraeus, 1842: 9 (*Cleonus*) ! TL: "Europa borealis et meridionalis" EUR: AT<sup>1</sup>  
BE<sup>1,14</sup> BG<sup>1</sup> CH<sup>38</sup> CZ<sup>19,32,#</sup> DE<sup>1,#</sup> DK<sup>1</sup> ES<sup>48</sup> FI<sup>1</sup> FR<sup>1,#</sup> GB<sup>16,#</sup> HU<sup>1,#</sup> IT<sup>37</sup> LU<sup>39</sup> LV<sup>9,#</sup> PL<sup>1,7,#</sup>  
RU<sup>1,2,#</sup> SE<sup>1,#</sup> SI<sup>#</sup> SK<sup>19,#</sup> UA<sup>1,#</sup>

*glaucus* Fabricius, 1787: 114 (*Curculio*) [Homonym] TL: "Kilia" EUR: UA\*

*glaucus nubilus* Desbrochers des Loges, 1905: 34 (*Cleonus*) [Homonym] TL:  
"Savoie" EUR: FR\*

*hubenthalii* Krausse, 1928: 24 (*Cleonus*) TL: Germany EUR: DE\*

*nebulosus quadriguttulus* Desbrochers des Loges, 1891b: 29 (*Bothynoderes*) TL:  
Central France EUR: FR\*

*obesulus* Desbrochers des Loges, 1893: 6 (*Cleonus*) TL: "Espagne" EUR: ES\*

*sulcatus* Goeze, 1777: 381 (*Curculio*) [Homonym] TL: no distribution reported  
*sulcatus* Geoffroy, 1785: 117 (*Curculio*) [Homonym] TL: "Paris" EUR: FR\*  
*sulcatus* Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*) [Homonym] TL: "Gallia" EUR: FR\*

**subgenus *Borisocleonus* Arzanov, 2006: 64** type species *Lixus mesopotamicus* Olivier, 1807

***mesopotamicus* Olivier, 1807: 264** (*Lixus*) ! TL: "Alah, Mesopotamia" **ASIA:** AF<sup>27,58,§</sup> AM<sup>27,#</sup> AZ<sup>#</sup> CY<sup>8</sup> IN<sup>45,#</sup> IQ\* IR<sup>27,35</sup> KZ<sup>#</sup> PK<sup>50</sup> SY<sup>35</sup>

*lederi* Faust, 1891a: 398 (*Neocleonus*) TL: "Armenischen Gebirge; Araxes-Tahl" ASIA: AM\*

***vittiger* Fåhraeus, 1842: 11** (*Cleonus*) TL: "Tauria" **AFR:** EG<sup>5</sup> **ASIA:** CY<sup>1,8,#</sup> IL<sup>17</sup> IQ<sup>35</sup> IR<sup>35</sup> RU<sup>2,15</sup> SY<sup>35,#</sup> TR<sup>26,#</sup> **EUR:** GR<sup>1,28,#</sup> RU<sup>1,2</sup> UA\*

*frenatus* Reiche & Saulcy, 1854: n. 545 (*Cleonus*) (*nomen nudum*) TL: "Syria" ASIA: SY\*

**subgenus *Coniocleonus* Motschulsky, 1860: c. 540** type species *Cleonus carinirostris* Gyllenhal, 1834 (= *Cleonus schoenherri* Gebler, 1829)

***alpinus* Gebler, 1833: 294** (*Cleonus*) ! TL: "Altai" **ASIA:** KZ\*

***schoenherri* Gebler, 1829: 162** (*Cleonus*) ! TL: "Barnaul" **ASIA:** KP<sup>21</sup> MN<sup>#</sup> RU\*

*carinirostris* Gyllenhal, 1834: 176 (*Cleonus*) ! TL: "Sibiria orientalis" ASIA: RU\*

***vinokurovi* Ter-Minasyan & Korotyaev, 1977: 826** ! TL: Amur, Yakutia **ASIA:** RU\*

**subgenus *Plagiographus* Chevrolat, 1869: 76** type species *Stephanocleonus saintpierrei* Chevrolat, 1869 (= *Cleonus variolosus* Wollaston, 1864)

***amori* Marseul, 1868: 199** (*Stephanocleonus*) TL: no indication reported **EUR:** ES<sup>1,48,#</sup> PT<sup>1,#</sup>

*gaditanus* Chevrolat, 1869: 76 (*Stephanocleonus*) TL: "Cadix" EUR: ES\*

***cicatricosus* Hoppe, 1795: 61** (*Curculio*) TL: "Erlangen" **AFR:** MA<sup>4,#</sup> TN<sup>3</sup> **ASIA:** "Caucasus"<sup>2</sup> "Transcaucasia"<sup>2</sup> AM<sup>#</sup> CY<sup>1,8</sup> GE<sup>#</sup> IQ<sup>#</sup> IR<sup>35,49</sup> TM<sup>#</sup> TR<sup>#</sup> **EUR:** BA<sup>1</sup> CH<sup>38</sup> CZ<sup>32</sup> DE\* ES<sup>1,48,#</sup> FR<sup>1</sup> GR<sup>1,28,#</sup> HR<sup>1</sup> HU<sup>1</sup> IT<sup>1,37</sup> LU<sup>39</sup> MK<sup>#</sup> PL<sup>1,7</sup> RO<sup>1</sup> RS<sup>1,31</sup> SI<sup>1</sup> SK<sup>1,19,#</sup> TR<sup>#</sup>

***arciferus* Chevrolat, 1874: 158** (*Plagiographus*) ! TL: "Aranjuez, Grenoble" EUR: ES\* FR\*

*callosus* Bach, 1854: 230 (*Cleonus*) TL: "Boppard" EUR: DE\*

*ericcae* Fåhraeus, 1842: 36 (*Cleonus*) ! TL: no indication reported

*spinus* Ponzani, 1805: 63 (*Curculio*) [Homonym] TL: Valle Varaita EUR: IT\*

***crinipes* Fåhraeus, 1842: 35** (*Cleonus*) ! TL: "Caucasus" **AFR:** DZ<sup>35,#</sup> EG<sup>#,35</sup> LY<sup>10,#</sup> MA<sup>4,#</sup> TN<sup>35,#</sup> **ASIA:** "Transcaucasia"<sup>2</sup> AM<sup>#</sup> AZ<sup>#</sup> CY<sup>1,8,#</sup> GE<sup>#</sup> IL<sup>17,#</sup> IR<sup>35,#</sup> JO<sup>18</sup> KZ<sup>29</sup> LB<sup>#</sup> SY<sup>6</sup> TR<sup>#</sup> **EUR:** ES<sup>1,48,#</sup> RU<sup>1,#</sup>

***crinipes signifer* Chevrolat, 1876: cxlvii** (*Plagiographus*) ! TL: "Syrie" ASIA: SY\*

*crinipes uniformis* De La Fuente, 1912: 363 TL: "Cabeza-parda, Pozuelo" EUR: ES\*

***excoriatus* Gyllenhal, 1834: 194** (*Cleonus*) ! TL: "Gallia boreali, Lusitania" **AFR:** DZ<sup>#</sup> EG<sup>5,#</sup> ES(Canary Islands)<sup>1,46,#</sup> LY<sup>10,#</sup> MA<sup>4,#</sup> TN<sup>3,#</sup> **ASIA:** "Caucasus"<sup>2</sup> CY<sup>1,8,#</sup> EG(Sinai)<sup>5</sup> IL<sup>17,#</sup> IQ<sup>36,#</sup> IR<sup>35,51</sup> JO<sup>18,#</sup> PK<sup>#</sup> PS<sup>#</sup> SY<sup>6,#</sup> TR<sup>42</sup> YE<sup>#</sup> **EUR:** AT<sup>1,#</sup> BE<sup>1,14</sup> BG<sup>1,52</sup> CH<sup>38</sup> CZ<sup>32</sup> DE<sup>1</sup> ES<sup>1,48,#</sup> FR\* GI<sup>53,#</sup> GR<sup>1,28,#</sup> HU<sup>1</sup> IT<sup>1,37,#</sup> MK<sup>#</sup> MT<sup>1,22,#</sup> PT\* RU<sup>1,2</sup> SE<sup>1</sup> SK<sup>1</sup> UA<sup>1,23,#</sup>

***albirostris* Chevrolat, 1873: 23** (*Plagiographus*) ! AFR: EG\*

***lacunosus* Gyllenhal, 1834: 194** (*Cleonus*) ! AFR: MA\*

*sulcicollis* Fåhraeus, 1842: 34 (*Cleonus*) EUR: IT(Sicily)\*

***fastigiatus* Erichson, 1841: 187** (*Cleonus*) TL: "Algier" **AFR:** DZ\* MA<sup>4,#</sup>

***graellsii* Chevrolat, 1873: 25** (*Plagiographus*) ! TL: "Madrid, Reinosa" **EUR:** ES\* PT<sup>#</sup>

***megalographus* Fåhraeus, 1842: 33** (*Cleonus*) ! TL: "Sicilia" **AFR:** MA<sup>#</sup> **EUR:** ES<sup>48</sup> FR<sup>1</sup> GR<sup>#</sup> IT\* MK<sup>#</sup> MT<sup>#</sup>

***nigrosuturatus* Goeze, 1777: 381 (*Curculio*)** TL: distribution not indicated AFR: DZ<sup>#</sup> EG<sup>5</sup> LY<sup>10</sup> MA<sup>4,#</sup> TN<sup>3,#</sup> ASIA: AF<sup>§</sup> AM<sup>#</sup> AZ<sup>33,#</sup> CY<sup>1,8,#</sup> GE<sup>#</sup> IL<sup>17,#</sup> IN<sup>2</sup> IQ<sup>#</sup> IR<sup>2,35,#</sup> JO<sup>18</sup> KG<sup>#</sup> KZ<sup>#</sup> LB<sup>#</sup> PK<sup>#</sup> PS<sup>#</sup> RU<sup>2,#</sup> SY<sup>6,#</sup> TJ<sup>#</sup> TM<sup>2#</sup> TR<sup>26,#</sup> UZ<sup>2,59,#</sup> EUR: AL<sup>#</sup> AT<sup>1,#</sup> BE<sup>1</sup> BG<sup>1,#</sup> CH<sup>38</sup> CZ<sup>1,19</sup> DE<sup>1</sup> ES<sup>1,#</sup> FR<sup>1</sup> GR<sup>1,28</sup> HR<sup>1,34</sup> HU<sup>1,20#</sup> IT<sup>1,37</sup> MD<sup>1,40</sup> PT<sup>1,#</sup> RO<sup>24,#</sup> RS<sup>31,#</sup> RU<sup>1,2,#</sup> TR<sup>1,25</sup> UA<sup>1,23</sup>  
*obliquus* Fabricius, 1792: 460 (*Curculio*) TL: “Germania” EUR: DE\*  
*leucomelanus* Fåhraeus, 1842: 32 (*Cleonus*) TL: “Ind. or.”  
*paraplecticus* Geoffroy, 1785: 117 (*Curculio*) [Homonym] TL: “Paris” EUR: FR\*  
***planidorsis* Fairmaire, 1874: 388 (*Cleonus*) !** TL: “Souff” AFR: DZ\* EG<sup>#,5</sup> LY<sup>10,56,#</sup> MA<sup>#</sup> TN<sup>56,#</sup> ASIA: CY<sup>1,44</sup> IL<sup>#</sup> JO<sup>#</sup> SA<sup>#</sup> EUR: ES<sup>48</sup>  
***pseudobliquus* J. Müller, 1921: 75 (*Cleonus*)** TL: “Dalmatien, Süd-Istriem, Griechenland, Mazedonien” ASIA: IQ<sup>36</sup> TR<sup>#</sup> EUR: BA<sup>1</sup> BG<sup>#</sup> GR\* HR\* IT<sup>1,37,#</sup> MK\* MT<sup>22</sup> RO<sup>47</sup> RS<sup>1,31</sup> RU(Crimea)<sup>#</sup> SI<sup>#F</sup> TR<sup>#</sup> UA<sup>#</sup>  
***riffensis* Fairmaire, 1884: 446 (*Cleonus*) !** TL: “Casablanca” AFR: MA\* EUR: ES<sup>48,#</sup> GI<sup>#</sup>  
*fasciculosus* Reitter, 1890: 157 (*Plagiographus*) TL: “Andalusien” EUR: ES\*  
***sejunctus* Faust, 1904: 253 (*Stephanocleonus*) !** TL: “Huascar” EUR: ES\*  
*vasquezi* Desbrochers des Loges, 1904: 106 (*Cleonus*) TL: Toledo EUR: ES\*  
***tabidus* Latreille, 1804: 122 (*Curculio*)** AFR: ES(Canary Islands)<sup>1</sup> MA<sup>4,#</sup> EUR: ES<sup>48,#</sup> FR<sup>1,#</sup> GR<sup>1,28</sup> IT<sup>1,37,#</sup> PT<sup>1</sup>  
*montalbicus* Costa, 1885: 26 (*Cleonus*) TL: Sardegna EUR: IT\*  
*pelletii* Fairmaire, 1859a: lii (*Cleonus*) TL: “Béziers” EUR: FR\*  
***variolosus* Wollaston, 1864: 323 (*Cleonus*)** TL: “Fuerteventura” AFR: DZ<sup>56,#</sup> EG<sup>5,#</sup> ES(Canary Islands)\* LY<sup>10,#</sup> MA<sup>4,56</sup> TN<sup>3,#</sup> ASIA: IL<sup>17,#</sup> EUR: ES<sup>1,48,#</sup> IT(Sicilia)<sup>1,37</sup>  
*scabrithorax* Desbrochers, 1898a: 14 (*Gonocleonus*) TL: Algérie AFR: DZ\*  
*bonnairei* Fairmaire, 1883: xlvi (*Cleonus*) ! TL: Algérie AFR: DZ\*  
*saintpierreorum* Chevrolat, 1869: 76 (*Plagiographus*) ! TL: “Oran” AFR: DZ\*/p>

**References:** 1: Fauna Europaea 2016; 2: Ter-Minasyan 1988a; 3: Normand 1937; 4: Kocher 1961; 5: Alfieri 1976; 6: Weill & al. 2011; 7: PolBIN; 8: Alziar 2010; 9: Balalaikins & Bukejs 2011; 10: Colonnelli 2013; 11: Delbol 2013; 12: Tamutis & al. 2011; 13: Alexandrovitch & al. 1996; 14: Delbol 2014; 15: Legalov 2010; 16: Duff 2012; 17: Friedmann (pers. comm.); 18: Katbeh-Bader 2008; 19: Benedikt & al. 2010; 20: Podlussany & Zoltán 2008; 21: Hong & Korotyaev 2002; 22: Mifsud & Colonnelli 2010; 23: Mazur 2002; 24: Procheş 1999; 25: Avgın & Colonnelli 2011; 26: Fremuth 1982; 27: Voss 1959; 28: Bahr & al. 2016; 29: Bajtenov 1974; 30: Hua 2002; 31: Pešić & Mesaroš 2012; 32: Stejskal & Trnka 2013; 33: Tozlu & al. 2005; 34: Pešić S. 2003; 35: Legalov & al. 2010; 36: Derwesh 1965; 37: Abbazzi & Maggini 2009; 38: Germann 2010; 39: Braunert 2009; 40: Bacal & al. 2013; 41: Bousquet & al. 2013; 42: Sert & Çağatay 1999; 43: Anderson 1987; 44: Srour 2013; 45: Faust 1904; 46: Machado & Oromí 2000; 47: Podlussani & Kocs 2013; 48: Alonso-Zarazaga 2002; 49: Ghahari & Colonnelli 2012; 50: Ahmed & Legalov 2015; 51: Modarres Awal 1997; 52: Angelov 1978; 53: Perez & Bensusan 2016; 54: Rassi & al. 2015; 55: Stüben 2016; 56: Bedel 1909; 57: Alonso-Zarazaga & al. 2016; 58: Ter-Minasyan 1972d; 59: Heyden 1895; §: Entomological Museum of Lund University;

**Key:** Faust 1904; Ter-Minasyan 1988a (Russia); Skuhrovec & al. 2014 (West Palaearctic)

**Remarks.** *Coniocleonus hollbergii* (Fåhraeus, 1842) and *C. turbatus* (Fåhraeus, 1842). Citations for these species in regional faunas and checklists, including Fauna Europea, are uncertain due to misconcepts and misidentifications. *Cleonus hollbergii* Fåhraeus, 1842 was described from Kazakhstan (Zaisan lake); the application of this name to the European species is uncertain and only countries for which controlled documentation is

available are listed. Countries with undocumented citations of *C. hollbergii* are reported in *italics*: in most cases they are likely to refer to *C. turbatus*.

Reiche & Saulcy (1854) listed a *Cleonus frenatus* from Syria, that was considered a synonym of *Coniocleonus vittiger* in Csiki (1934). However, this is a *nomen nudum*, listed but not described.

## REFERENCES

Abbazzi P., Maggini L. 2009. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionoidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). *Aldovrandia* **5**: 29–216.

Ahmed Z., Legalov A. A. 2015. New records and preliminary list of Curculionoidea (Coleoptera) in Pakistan // Euroasian Entomological Journal. Vol.14. No.1: 42–49.

Alexandrovitch O. R., Lopatin I. K., Pisanenko A. D., Tsinkevitch V. A., Snitko S. M. 1996. *A Catalogue of Coleoptera (Insecta) of Belarus*. Minsk: Fund of fundamental investigations of the Republic of Belarus. 103 pp.

Alfieri A. 1976. The Coleoptera of Egypt. *Memoires de la Société Entomologique d'Egypte* **5**: xvi + 361 pp.

Alonso-Zarazaga M.A. 2002. Lista preliminar de los Coleoptera Curculionoidea del área ibero-balear, con descripción de *Melicus* gen. nov. y nuevas citas. *Boletín S.E.A.* **31**: 9–33.

Alonso-Zarazaga M. A., Caldara R., Machado A., Maughan N., Pelletier J., Pierotti H., Ren L., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J. 2016. Addenda and corrigenda to the Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volumes 7 and 8 (Curculionoidea). *Graellsia* **72** (1): 1–42.

Alziar G. 2010. The Curculionoidea-Fauna of Cyprus. *Le Charançon: Catalogues & Keys* **3**. Curculio-Institute, Mönchengladbach. Available on [http://www.curci.de/illustrated\\_catalogue/curculionoidea-fauna\\_of\\_cyprus...](http://www.curci.de/illustrated_catalogue/curculionoidea-fauna_of_cyprus...) (accessed January 19, 2014)

Anderson R. S. 1987. Systematics, phylogeny and biogeography of the New World weevils traditionally of the tribe Cleonini (Coleoptera: Curculionidae: Cleoninae). *Quaestiones Entomologicae*, **23**: 431–709.

Angelov P. 1978. *Fauna Bulgarica, 7. Coleoptera, Curculionidae. II part. (Brachyderinae, Brachycerinae, Tanymecinae, Cleoninae, Curculioninae, Myorrhininae)*. Academia Scientiarum Bulgarica. Institutum Zoologicum. Sofia: In Aedibus Academiae Scientiarum Bulgaricae. 233 pp.

Arzanov Yu. G. 2006b. *Borisocleonus* gen. n. – novyi rod dolgonosikov triby Cleonini (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) [*Borisocleonus* gen. n. – a new genus of weevils from the tribus of Cleonini (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae)]. *Russian Entomological Journal* **15** (1): 63–66.

Arzanov Yu. G. 2006c. K poznanju dolgonosikov roda *Coniocleonus* Motschulsky (s. lato). (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae) [To the knowledge of weevils of the genus

*Coniocleonus* Motschulsky (s. lato). (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae)]. *Caucasian Entomological Bulletin* **2** (1): 109–126.

Avgin S. S. & Colonnelli E. 2011. Curculionoidea (Coleoptera) from southern Turkey. *African Journal of Biotechnology* **10**: 13555–13597

Bacal S., Munteanu N., Toderas I. 2013. Checklist of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Republic of Moldova. *Brukenthal Acta Musei* **8** 3: 415–450.

Bach M. 1854. *Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande*. 2. Coblenz: J. Hölscher, [9] + 493 pp.

Bahr F., Winkelmann H., Bayer C. 2016. The Curculionoidea – Fauna of Greece. CURCULIO-Institute, Mönchengladbach. Available on: <http://www.friedbahr.de/> (accessed April 25, 2016).

Bajtenov M. S. 1974. *Dzhuki-dolgonosiki (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) Srednej Azii i Kazakhstana Illjustrirovannji Opredelelitel' Rodov i Katalog Vidov*. Izdatelstvo "Nauka". Kazakhskoj SSR. Alma Ata. 286 pp.

Balalaikins M., Bukejs A. 2011. Review of Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) of the Latvian Fauna. *Acta Zoologica Lituanica* **21** (1): 11 pp.

Bedel L. 1909. Catalogue des Cléoniens (Col. Curculionidae) de l'Égypte et du Haut-Nil. *Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte* **2**: 89–107.

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K., Skuhrovec J., Trýzna M. 2010. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Solytinae and Platypodinae) of the Czech republic and Slovakia. Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erihrinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. *Klapalekiana* **46**: 1–363.

Boheman C. H. 1842. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1842. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus sextus. Pars secunda. Supplementum continens*. Paris: Roret; Lipsiae: Fleischer, 495 pp.

Bousquet Y., Bouchard P, Davies A.E., Sikes D.S. 2013. Checklist of beetles (Coleoptera) of Canada and Alaska. Second edition. Data Paper. Zookeys. <http://dx.doi.org/10.5886/998dbs2a>

Chevrolat L. A. A. 1869. Description de 14 nouvelles Espèces de Curculionides d'Europe, d'Algérie, de l'Asie mineure et d'un nouveau genre de cette famille. *Coleopterologische Hefte* **5**: 71–77.

Chevrolat L. A. A. 1873. Mémoire sur les Cléonides. *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège*. 2<sup>e</sup> série **5**: i–viii + 1–118.

Chevrolat L. A. A. 1874. Coleopterorum species novarum descriptiones. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* **3**: 157–159.

Chevrolat L. A. A. 1876: [New taxa] *Bulletin entomologique. Séance du 9 Août 1876. Annales de la Société entomologique de France. Cinquième série* **6**: cxlvi–cl.

Colonnelli E. 2013. Curculionidae of Lybia. In: Beetles & Rock Art in Lybia. available from: <http://jcringenbach.free.fr/index.htm> (accessed: March 16, 2014).

Costa A. 1885: Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda: risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella estate del 1883. Memoria terza. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli*, Serie seconda, 2: 1–64.

De La Fuente J. M. 1912. Datos para la fauna de la provincia del Ciudad Real. XXII. Coleopteros. *Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural* **12**: 358–366.

DeGeer C. de 1775. *Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Tome cinquième*. Stockholm: P. Hesselberg, vii + [1] + 448 pp., 16 pl.

Delbol M. (in press). Addenda et corrigenda au catalogue des Curculionoidea de Belgique.

Delbol M. 2013. Catalogue des Curculionoidea de Belgique (Coleoptera: Polyphaga). *Belgian Journal of Entomology* **13**: 1–95.

Derwesh A. I. 1965. A preliminary list of identified Insects and some Arachnids of Iraq. *Bull.* 13. Ministry of Agriculture, Directorate General of Agricultural Research and Projects, Government Press, Baghdad: 1–38.

Desbrochers des Loges J. 1891b. Contribution à la Faune des Coléoptères de la France Central. *L'Échange* **7** (76): 27–31.

Desbrochers des Loges J. 1893. Espèces inédites de Curculionides de l'Ancien Monde, III. *Le Frelon* **3**: 1–8.

Desbrochers des Loges J. 1898a. Quelques Materiaux pour la Faune des Coléoptères de Barbarie. II. *Le Frelon* **7**: 1–51.

Desbrochers des Loges J. 1904. Curculionide d'Europe et circà. *Le Frelon* **12**: 105–109.

Desbrochers des Loges J. 1905–1906. Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse (ou suite de Monographies de ces Coléoptères). Curculionides de la Tribu des Cleonides. Genre *Cleonus* Sch. *Le Frelon* **14**: 25–32 [1905] 65–76 [1906].

Duff A. G. 2012. Checklist of Beetles of the British Isles. Pemberley Books, United Kingdom. 171 p.

Dufour L. J. M. 1843. Excursion entomologique dans les montagnes de la vallee d'Ossau. (Catalogue de 767 espèces de Coleoptères). *Bulletin des Sciences, Lettres et Arts de Pau* **3**: 118 pp.

Erichson, W.F. 1841. Über die Insecten von Algier mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. pp 140–194 - In: Wagner M. F. (ed.): *Reisen in der Regenschaft Algier 1836, 1837 und 1838 nebst einem naturhistorischen Anhang und einem Kupferatlas. 3. Band.* Leipzig: L. Voss, xviii + 298 pp., 17 pls.

Fabricius J. C. 1787. *Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus.* Vol. 1. Hafniae: Chist. Gottl. Proft, xx + 348 pp.

Fabricius J. C. 1792. *Entomologia Systematica emendata et aucta. Secundum classes, ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.* Vol. 1, Pars 2. Hafniae: Chist. Gottl. Proft, xx + 538 pp.

Fåhraeus O. I. 1842. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1842. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus sextus. Pars secunda. Supplementum continens.* Paris: Roret; Lipsiae: Fleischer, 495 pp.

Fairmaire L. 1859a. 2° description de quelques nouveaux Coléoptères de France. *Bulletin entomologique. Séance du 13 Avril 1859. Annales de la Société entomologique de France. Troisième série* 7: lii.

Fairmaire L. 1874. Diagnoses de coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* 1: 388–389.

Fairmaire L. 1883. Description de coléoptères recueillis par M. le Baron Bonnaire en Algérie. *Comptes-Rendu des Séances de la Société Entomologique de Belgique*: xli–xlvii.

Fairmaire L. 1884. Description de coléoptères marocains. *Le Naturaliste* 6: 446–447.

Fauna Europaea 2016. Fauna Europaea - all European animal species on the web. available on <http://www.fauna-eu.org/> (accessed April 19, 2016)

Faust J. 1891a. Beiträge zur Kenntnis der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*[*Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva*] 25 (3–4) : 386–416.

Faust J. 1904. Revision der Gruppe Cléonides vrais. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1904 (1): 177–284.

Fremuth J. 1982. Cleoninae aus der Türkei und den angrenzenden Gebieten (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* 16 (2): 239–258.

Gebler F. A. von 1829. III. Bemerkungen über die Insekten Sibiriens, vorzüglich des Altai. Allgemeine Bemerkungen über die im Kolywan-Woskresenskischen Hüttenbezirke vorkommenden Insekten: 1–228. In: Ledebour C.F. von: *Reise durch das Altai-Gebirge und die soongorische Kirgisen-Steppe. Auf Kosten der Kaiserlichen Universität Dorpat unternommen im Jahre 1826 in Begleitung der Herren D. Carl Anton Meyer und D. Alexander von Bunge R. K. Collegien-Assessors. Zweiter Theil.* Berlin: G. Reimer, iv + 522

+ [2] pp. Faust J. 1891. Beiträge zur Kenntnis der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* [*Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva*] **25** (3–4) : 386–416.

Gebler F. A. von 1833. Notae et Addidamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis, C.F. von Ledebours Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisensteppe, (Zwyter Theil. Berlin 1830). *Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou* **6**: 262–309.

Geoffroy M. 1785. [New taxa]. In: Fourcroy A. F. de 1775. *Entomologia Parisiensis; sive Catalogus Insectorum quae in Agro Parisiensi reperiuntur; Secundum methodum Geoffraeanam in sectiones, genera & species distributus: cui addita sunt nomina trivalia & fere trecentae novae Species. Pars Prima*. Paris, Via et Aedibus Serpentineis. 544 pp.

Germann C. 2010. Die Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionoidea) der Schweiz – Checkliste mit Verbreitungsangaben nach biogeographischen Regionen. *Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* **83**: 41–118.

Ghahari H., Colonnelli E. 2012. Curculionoidea from Golestan Province, Northern Iran (Coleoptera). *Fragmenta Entomologica* **44** (1): 101–161.

Gmelin J. F. 1790. *Caroli a Linné Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima tertia, aucta, reformata. Tom I pars IV. Classis V. Insecta*. Lipsiae: Georg Emanuel Beer, pp. 1517–2224.

Goeze J. A. E. 1777: *Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Tom I*. Leipzig: E. & R. Weidmanns, xvi + 736 pp.

Gyllenhal L. 1834. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1834. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. Pars prima*. Paris: Roret, 326 pp.

Heyden L. F. J. D. von 1895. *Coleopteren von Sibirien, mit Einschluss derjenigen des östlichen Caspi-Gebietes, von Turcmenien, Turkestan, Nord-Thibet und des Amur-Gebietes. Mit specieller Citirung der darauf bezüglichen Literatur. Nachtrag I*. Deutschen Entomologischen Gesellschaft. Berlin [1893]. 217 pp.

Hochhuth J. H. 1851. Beiträge zur näheren Kenntniss der Rüsselkäfer Russlands, enthaltend Beschreibung neuer Genera und Arten, nebst Erläuterungen noch nicht hinlänglich bekannter Curculionen des russischen Reichs. *Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou* **24** (1): 1–102.

Hong K. J., Korotyayev B. A. 2002. On some species of Curculionidae (Coleoptera) from North Korea. *Korean Journal of Applied Entomology* **41** (3): 151–169.

Hoppe D. H. 1795. *Enumeratio insectorum elytrorum circa Erlangam indigenarum secundum systema Fabricianum observationibus iconibusque illustrata*. Erlangae: Bibliopolio Palmiano, 70 + [1] pp., 1 pl.



- Hua L. 2002. List of Chinese insects. Vol. II. Curculionidae: pp. 303–321. Zhongshan (Sub Yat-sen) University press, Guangzhou, China. 612 pp.
- Kathbeh-Bader A. 2002. Contribution to the Curculionidae (Coleoptera) of Jordan. *Zoology in the Middle East* **25**: 71–78.
- Kocher L. 1961. Catalogue commenté des Coléoptères du Maroc. Fascicule IX. Rhynchophores. *Travaux de l'Institut Scientifique Cherifien. Série Zoologie* **24**: 263 pp.
- Krausse A. 1928. Einige Notizen über den grossen grauen Rüsselkäfer (*Coniocleonus glaucus* F.). *Entomologische Blätter* **24**: 24–27.
- Latreille P. A. 1804. *Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Tome Onzième*. Paris: Dufart, 422 pp.
- LeConte J. L. 1876a. Tribe IV. Cleonini. pp. 144-160. In: LeConte, J.L. and G.H. Horn. The Rhynchophora of America, north of Mexico. *Proceedings of the American Philosophical Society* **96** (15): i-xvi + 1-455.
- Legalov A. A. 2010. Annotated checklist of species of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Asian part of the Russia. *Amurian Zoological Journal* **2** (2): 93–132.
- Legalov A. A., Ghahari H., Arzanov Yu. G. 2010. Annotated catalogue of Curculionid-beetles (Coleoptera: Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Dryophthoridae and Curculionidae) of Iran. *Amurian Zoological Journal* **2** (3): 191–244.
- Linnaeus C. 1758: *Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima*. Holmiae: L. Salvii, vi + 824 pp.
- Machado A., Oromí P. 2000. *Elenco de los Coleópteros de las Islas Canarias*. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna. 307 pp.
- Marseul S. A. de 1868. Descriptions des espèces nouvelles. *L'Abeille* **5**: 171–218.
- Mazur M. 2002. The distribution and ecology of weevils (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) in western Ukraine. *Acta zoologica cracoviensia* **45** (3): 213–244.
- Mifsud D., Colonnelli E. 2010. The Curculionoidea of the Maltese Islands (Central Mediterranean) (Coleoptera). *Bulletin of the Entomological Society of Malta* **3**: 55–143
- Modarres Awal, M. 1997. *List of agricultural pests and their natural enemies in Iran*. Revised ed. Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Publication n. 147. 429 pp.
- Motschulsky V. de 1860: Coléoptères rapportés en 1859 par Sévertsef des Steppes méridionales des Kirghises, et énumérés par V. de Motschulsky. *Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg* **2** (8): col. 512–544.

- Müller J. 1921. Zur Systematik einiger phytophager Koloephteren, vorwiegend aus dem julischen und dalmatinischen Faunengebiet. *Koleopterologische Rundschau* **9**: 75.
- Normand H. 1937. Contribution au Catalogue des Coléoptères de la Tunisie. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* **28** (4): 232–269.
- Olivier A. G. 1807. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome cinquième*. Paris: Desray, 2 + 612 pp., 59 pl.
- Panzer G. W. F. 1795. *Entomologia Germanica exhibens insecta per Germaniam indigena, secundum classes, ordines, genera, species, adiectis, synonymis, locis, observationibus. I. Eleuterata. Cum tabulis aeneis. Deutschlands Insectenfaune oder entomologisches Taschenbuch für das Jahr 1795*. Norimbergae: Felsecker, [8] +368 + [2] pp., 12 pls.
- Perez C., Bensusan K. 2016. Provisional list of the Coleoptera of Gibraltar. The Gibraltar Ornithological & Natural History Society. Available from: <http://www.gonhs.org/ColeopteraofGibraltar.htm> (accessed May 2, 2016).
- Pešić S. 2003. Balkan weevils (Curculionoidea) in the Natural History Museum London – Reitter's collection. *Kragujevac Journal of Science* **25**: 163–172.
- Pešić S., Mesaroš G. 2012. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Available on: <http://www.bioras.petnica.rs> (accessed April 23, 2016)
- Podlussány A., Zoltán G. 2008. A Mára Múzeum bogárgyűjteménye. Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae, Nanophyidae, Rhynchitidae, Scolytidae, Urodontidae. *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* **32**: 183–200.
- Podlussány A. Kocs I. 2013. Specii noi de Curculionoidea în Fauna României. Available on [http://www.lepidoptera.ro/files/prezentari\\_SLR\\_2014/13\\_Kocs.pdf](http://www.lepidoptera.ro/files/prezentari_SLR_2014/13_Kocs.pdf) (accessed May 15, 2014).
- PolBIN 2016. Coleoptera Poloniae. Information System about Beetles of Poland. available on: <http://coleoptera.ksib.pl/?id=cd&l=en&tx=y> (accessed April 19, 2016)
- Ponza L. 1805. Coleoptera Salutiensia sive enumeratio methodica Coleopterorum, quae in agro Salutiensi reperiuntur, locorum natalium indicatione, observationibus, novisque aliquot speciebus aucta. *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences (Turin)* **14** [1804–1805]: 29–94, pls 1–2.
- Procheş Ş. 1999. Catalogue of the superfamily Curculionoidea (Coleoptera) - "Nicolae Săvulescu" collection at the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest). *Trav. Mus. natl. Hist. nat. "Grigore Antipa"* **41**: 315–324.
- Rassi P., Karjalainen S., Clayhills T., Helve E., Hyvärinen E., Laurinharju E., Malmberg S., Mannerkoski I., Martikainen P., Mattila J., Muona J., Pentinsaari M., Rutanen I., Salokannel J., Siitonen J., Silfverberg H. 2015. Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015 [Provincial List of Finnish Coleoptera 2015]. *Sahlbergia* **21** Supplement 1: 1–164..

Reiche L. J., Saulcy F. H. C. de 1854. *Catalogue des espèces d'Insectes Coléoptères recueillies par M. F. de Saulcy pendant son voyage en orient* 4. Paris: Gide et J. Baudry, 19 pp.

Reitter E. 1890. Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten – Neunter Theil. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1890** (1): 145–164

Sert O., Çağatay N. 1999. İç Anadolu Bölgesi Cleoninae (Coeloptera: Curculionidae) Altfamilyasından Bazı Türler Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. *Turkish Journal of Zoology* **23** (3): 817–827.

Skuhrovec, J., Stejskal, R., Trnka, F., Gosik, R. 2014. Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Cleonini (Lixinae). *SNUDEBILLER: Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea* **15**, No. 227, 18 pp. CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.

Srour M. 2013. Terrestrial Arthropods of Cyprus, v 0.2. Available on <http://cyarthros.myspecies.info/content/terrestrial-arthropoda-cyprus-v-02> (accessed April 23, 2016)

Stejskal R., Trnka F. 2013. Weevils of the tribe Cleonini and genus *Lixus* (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae) in the Czech Republic. *Klapalekiana* **49**: 111–184.

Stüben P. E. 2016. The Macaronesian Islands – an Encyclopedia of Curculionoidea (Coleoptera). *Le Charançon*, 4. CURCULIO-Institute, Mönchengladbach. Available on: [http://www.curci.de/institute3/catalogue\\_2/catalogue\\_2.php](http://www.curci.de/institute3/catalogue_2/catalogue_2.php) (accessed May 16, 2016).

Tamutis V., Tamuté B., Ferenca R. 2011. A catalogue of Lithuanian Beetles (Insecta: Coleoptera). *Zookeys* **121**: 494 pp.

Ter-Minasyan M. E. 1972d. Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans (Sammelergebnisse von O. Jakeš 1963–64, D. Povolný & Fr. Tenora 1966, J. Šimek 1965–66, D. Povolný, J. Gaisler, Z. Šebek & Fr. Tenora 1967). Cleoninae, Curculionidae, Coleoptera. *Časopis Moravského Musea* **51–52**: 309–314.

Ter-Minasyan M. E. 1988a. *Zhuki-dolgonosiki podsemejstva Cleoninae fauny SSSR. Kornevye dolgonosiki. [The weevils of the subfamily Cleoninae of the fauna of UdSSR. Roots weevils.] (Triba Cleonini)*. In: Skarlat O. A. (Ed.): *Opredeliteli po faune SSSR (izdavaemye Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSSR)* **155**: 1-235. Nauka, Leningrad.

Ter-Minasyan M. E., Korotyaev B. A. 1977. Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Coniocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) Dalnego Vostoka. [Review of weevils of the genus *Coniocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) of the Far East]. *Entomologicheskoe Obozrenie* **56** (4): 823–832.

Tozlu G., Maharramova Sh. M., Kerimova I. G., Huseynova E. A. 2005. Coleoptera (Cerambycidae, Curculionidae) of the oil-polluted forests in North Eastern Azerbaijan. *Linzer biologische Beiträge* **37** (1): 477–488.

Voss E. 1959. Afghanistans Curculionidenfauna, nach den jüngsten Forschungsergebnissen zusammengestellt. (155. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter* **55**: 65–162.

Weill P., Pelletier J., Benedikt S., Kresl P. 2011. Liste des charançons collectés en Syrie durant trois années complètes et plusieurs excursions entre 1999 et 2004 – base pour un futur catalogue (Coleoptera: Curculionoidea). *Weevil News* **66** (available on <http://www.curci.de/weevilnews/no/66/>, accessed January 19, 2014)

Wollaston T. W. 1864. *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries in the Collection of the British Museum*. Taylor Francis, London. 648 pp.

**Last updated on** July 18, 2017