

From: [WORLD CATALOGUE OF THE CURCULIONIDAE: LIXINAE: CLEONINI](#)
by Massimo Meregalli – Dept. Life Sciences – University of Turin, Italy

genus [Cosmogaster](#) Faust, 1904: 185 type species *Cleonus lateralis* Gyllenhal, 1834

subgenus *Arabocleonus* Arzanov, 2009: 253 type species *Arabocleonus medvedevi* Arzanov, 2009 (= *Cleonus dealbatus* Germar, 1834)

[dealbata](#) Germar, 1834: 221 (*Cleonus*) TL: “Dongola” AFR: AO⁹ DJ[#] DZ[#] EG¹ ER^{8,#} ET[#] MZ³ NE[#] SD* SN^{3,5,#} SO[#] TD[#] ASIA: IN[#] IR³ PK[#] SA[#] YE[#]

[denticulata](#) Csiki, 1934 (*Cleonus*) [unnecessary replacement name]

[venusta](#) Walker, 1871: 17 (*Cleonus*) ! TL: “Tajura, Zayla” AFR: DJ* SO*

[medvedevi](#) Arzanov, 2009: 255 (*Arabocleonus*) TL: “Djedda” ASIA: SA*

[virgo](#) Chevrolat, 1884: lxix (*Neocleonus*) ! TL: “Abyssinia” AFR: ET*

subgenus *Cosmogaster* Faust, 1904: 185 type species *Cleonus lateralis* Gyllenhal, 1834

[cordofana](#) Fähræus, 1842: 72 (*Cleonus*) ! TL: “Kordofan” AFR: DJ^{4,8} EG^{1,#} ER[#] MG[&] MR[#] NE[#] NG[#] SD* SN[#] SO[&] TD[#] ASIA: AE² CN(XZ[&]) IN[#] PK^{6,#} SA[#]

[costulata](#) Chevrolat, 1873: 69 (*Neocleonus*) ! TL: “Senegalia” AFR: SN*

[nossibiana](#) Fairmaire, 1896: 468 (*Cleonus*) AFR: MG*

[pudenda](#) Chevrolat, 1873: 70 (*Neocleonus*) ! TL: “Senegalia, Kordofan” AFR: SD* SN*

[thibetana](#) Chevrolat, 1873: 71 (*Neocleonus*) ! TL: “Thibet” ASIA: CN(XZ*)

[lateralis](#) Gyllenhal, 1834: 198 (*Cleonus*) ! TL: “Galam” AFR: BJ[#] CI[#] DJ⁸ ER^{8,#} ET^{5,7,#} GH[#] NE[#] NG[#] SD^{8,#} SN* SO⁸ TD[#] ASIA: IN^{8,#} PK^{5,6,#} SA[#] YE[#]

[lateralis impedita](#) Faust, 1904: 230 ! TL: “Senegal” AFR: SN*

References: 1: Alfieri 1976; 2: Magnano & al. 2009; 3: Legalov & al. 2010; 4: Voss 1962a; 5: Heller 1923b; 6: Ahmed & Legalov 2015; 7: Aurivillius 1922; 8: Bedel 1909; 9: Hustache 1935

Key: Faust 1904

REFERENCES

Ahmed Z., Legalov A. A. 2015. New records and preliminary list of Curculionoidea (Coleoptera) in Pakistan // Euroasian Entomological Journal. Vol.14. No.1: 42–49.

Alfieri A. 1976. The Coleoptera of Egypt. *Memoires de la Société Entomologique d’Egypte* 5: xvi + 361 pp.

Arzanov Yu. G. 2009. Novyi rod zhukov-dolgonosikov podsemejstva Lixinae (Coleoptera:Curculionidae) s Arabijskogo poluostrova [A new genus of the weevil subfamily Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) from Arabian peninsula. *Caucasian Entomological Bulletin* 5 (2): 253–255.

Aurivillius C. 1922. *Curculionides*. In: Voyage de M. le Baron Maurice de Rotschild en Éthiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904–1905). Résultats scientifiques. Animaux Articulés. Deuxième Partie. Paris: Imprimerie Nationale. 483–1041.

Bedel L. 1909. Catalogue des Cléoniens (Col. Curculionidae) de l'Égypte et du Haut-Nil. *Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte* **2**: 89–107.

Chevrolat L. A. A. 1873. Mémoire sur les Cléonides. *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège. 2^e série* **5**: i–viii + 1–118.

Chevrolat L. A. A. 1884. Descriptions de nouvelles espèces de la tribu des Cléonides. *Annales de la Société entomologique de France. Sixième Série* **4**: lxxviii– lxxix, lxxv, 103.

Csiki E. 1934. *Curculionidae: Subfam. Cleoninae*. In: Schenkling S. (ed.), *Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk*, vol. 134. Berlin: Junk. 152 pp.

Fåhraeus O. I. 1842. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1842. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus sextus. Pars secunda. Supplementum continens*. Paris: Roret; Lipsiae: Fleischer, 495 pp.

Fairmaire L. 1896. Matériaux pour la faune coléopterologique de la région malgache. 2^e note. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **40**: 452–480.

Faust J. 1904. Revision der Gruppe Cléonides vrais. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1904** (1): 177–284.

Germar E. F. 1834. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1834. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. Pars prima*. Paris: Roret, 326 pp.

Gyllenhal L. 1834. [New taxa]. In: Schoenherr C. J. 1834. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. Pars prima*. Paris: Roret, 326 pp.

Heller K. M. 1923a. Curculionidae und Brentidae In: Ebner R.: Wissenschaftliche Ergebnisse der mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften in Wien aus der Erbschaft Treitl von F. Werner unternommenen zoologischen Expedition nach dem anglyptischen Sudan (Kordofan) 1914. XI. Coleoptera. *Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien* **98**: 165–199 + 2 pl. + 1 map.

Hustache A. 1935. Curculionides rapportés de l'Angola par la mission scientifique suisse. *Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences Naturelles* **60**: 165–207.

Legalov A. A., Ghahari H., Arzanov Yu. G. 2010. Annotated catalogue of Curculionid-beetles (Coleoptera: Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Dryophthoridae and Curculionidae) of Iran. *Amurian Zoological Journal* **2** (3): 191–244.

Magnano L., Colonnelli E., Caldara R. 2009. Order Coleoptera, superfamily Curculionoidea. Families Anthribidae, Brentidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae and Dryophthoridae. *Arthropod fauna of the UAE* **2**: 216–266.

Voss E. 1962b. Curculioniden aus dem südlichen Gebiet des Roten Meeres (Col., Curc.). *Entomologische Blätter* **58** (3): 183–197

Walker F. 1871. *List of Coleoptera collected by J. K. Lord, Esq. in Egypt, Arabia and near the African shore of the Red Sea, with characters of the undescribed species*. London: E. W. Janson. 19 pp.

Last updated on July 18, 2017